



FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

LINEE GUIDA 21/02 PALANUOTO

1. La gara si svolgerà a porte chiuse. Ingresso in tribuna consentito solo a tecnici e atleti.
2. Ingresso Palanuoto: esclusivamente in tribuna dalla scalinata esterna.
3. Postazione triage e ritiro autocertificazioni al primo piano, lato destro ingresso tribuna.
4. Spogliatoi chiusi entrambi i giorni
5. Allenatori a bordo vasca durante il riscaldamento ed in tribuna durante la gara
6. Serie già formate in precedenza e pubblicate sul nostro sito entro il venerdì antecedente la gara
7. Durante la manifestazione, resta aperta per lo scioglimento la vasca 2 (50m) al piano interrato.
8. La prechiamata verrà effettuata nello spogliatoio maschile, una volta terminata la gara, all'atleta sarà permesso di scendere in vasca 2 per sciogliersi utilizzando le scale presenti ai lati di entrambi gli spogliatoi per poi risalire in tribuna dalle scale centrali, oppure, in assenza di scioglimento, risalirà in tribuna utilizzando le scale dell'atrio, attraversando le porte a vetri centrali.
9. E' richiesto alle società di fornirsi di guanti monouso e mascherine chirurgiche.
10. Rimangono invariate le disposizioni relative ai percorsi di ingresso, alla misurazione della temperatura ed alle norme di distanziamento nonché le disposizioni attuative dei protocolli FIN per le competizioni.